

JONAVOS PSPC FILIALO BUKONIŲ SLAUGOS IR PALAIKOMOJO GYDYMO SKYRIUJE TEIKIAMOS PASLAUGOS

1. Susiję dokumentai:

1.1. LR SAM įsakymas „Dėl palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugos teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ 2012 m. gegužės 4d. Nr. V-393.

1.2. LR SAM įsakymas „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012m. gegužės 4d. įsakymo Nr. V-393 “Dėl palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugos teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2012 m. rugpjūčio 1d. Nr. V-741.

1.3. LR SAM įsakymas „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. V-14 „Dėl paliatyviosios pagalbos paslaugų suaugusiems ir vaikams teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2015 m. rugpjūčio 13 d. Nr. V-946.

2. Pacientų stacionarizavimas:

2.1. pacientai į Jonavos PSPC filialo Bukonių slaugos ir palaikomojo gydymo skyrių hospitalizuojami, kai nustatyta galutinė diagnozė ir nereikia paciento tirti papildomai;

2.2. siuntimą (forma Nr. 027/a) išduoda gydantis gydytojas;

2.3. siuntime turi būti įrašyti šie duomenys: anamnezė, objektyvūs duomenys, diagnozė (ligos kodas pagal TLK-AM-10), gydymo aprašymas, atlikti tyrimai;

2.4. siuntimas stacionarinei paliatyviai pagalbai turi būti patvirtintas gydytojų konsultacinės komisijos.

3. Palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų teikimo bendrosios indikacijos:

3.1. po gydymo ir slaugos paciento namuose, kai ambulatorinė pagalba neefektyvi;

3.2. po gydymo stacionare, teikiančiame aukštesnio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kai reikia palaikomojo gydymo ir slaugos;

3.3. užsitęsusių ligų ir būklių atvejais, kai nereikia aktyvaus stacionarinio gydymo ir kontraindikuotina medicininė rehabilitacija;

3.4. po galvos smegenų operacijų ar kitų susirgimų, kai negalima ankstyva medicininė rehabilitacija;

3.5. kai dėl objektyvių priežasčių pacientui netaikytinas radikalus gydymas;

3.6. po medicininės rehabilitacijos, nepakitus paciento biosocialinių funkcijų sutrikimo laipsniui, esant simptominio gydymo ir slaugos indikacijų;

3.7. esant sužalojimams, apsinuodijimams ir kitų išorinių priežasčių poveikio neigiamų padarinių, kai kontraindikuotina medicininė rehabilitacija.

4. Indikacijos pagal diagnozuotas ligas ar būkles (pagal TLK-10-AM):

4.1. piktybiniai ir gerybiniai navikai (C00–C96, D10–D36), kai esant toliau išvardytiems simptomams taikomas simptominis gydymas:

4.1.1. žarnų nepraeinamumas, kai yra suformuota dirbtinė išangė;

- 4.1.2. karščiavimas (dėl neoplastinės intoksikacijos);
- 4.1.3. skausminis sindromas, kai reikalinga nuolatinė narkotikų terapija;
- 4.1.4. kacheksija;
- 4.1.5. rijimo sutrikimai;
- 4.1.6. progresuojantys neurologiniai simptomai dėl metastazių;

- 4.2. nervų sistemos ligos:
 - 4.2.1. centrinės nervų sistemos uždegiminių ligų (G00–G09) padariniai ar būklės po jų, esant pusiausvyros ir judesių sutrikimų;
 - 4.2.2. sisteminės atrofijos, pirmiausia paveikiančios centrinę nervų sistemą (G10–G13);
 - 4.2.3. degeneracinės nervų sistemos ligos (G30–G32);
 - 4.2.4. ekstrapiramidiniai ir judesių sutrikimai (G20–G26);
 - 4.2.5. demielinizuojamosios nervų sistemos ligos (G35–G37);
 - 4.2.6. polineuropatijos ir kiti periferinės nervų sistemos sutrikimai (G60–G64);
 - 4.2.7. cerebrinis paralyžius ir kiti paralyžiniai sindromai (G80–G83);
 - 4.2.8. hidrocefalija (G91);
 - 4.2.9. įvairios kilmės lėtinės encefalopatijos (G31.2, G92, G93.8, I67.4);
 - 4.2.10. kitos nugaros smegenų ligos (G95) ir kiti nervų sistemos pakitimai (G99.0–G99.2);
 - 4.2.11. liekamieji cerebrovaskulinių ligų padariniai po galvos ir nugaros smegenų kraujotakos sutrikimų (F01.2, I67.2, I67.8 (esant lėtinei smegenų išemijai), I69);
 - 4.2.12. mioneuralinės jungties ir raumenų ligos (G70–G71), esant aiškių požymių;
 - 4.2.13. būklės po cerebrovaskulinių (smegenų kraujagyslių) ligų ((I60–I65);
 - 4.2.14. vegetacinė būklė;
 - 4.2.15. būklės po sunkių galvos smegenų traumų (S06.1–S06.9);
 - 4.2.16. būklės po nervų ir nugaros smegenų sužalojimo šiose stuburo srityse:
 - 4.2.16.1. kaklo (S14);
 - 4.2.16.2. krūtinės ląstos (S24);
 - 4.2.16.3. pilvo, nugaros apatinės dalies, dubens (S34);

- 4.3. širdies ir kraujagyslių sistemos ligos, esant II–IV laipsnio širdies nepakankamumui (I50), išskyrus ūmines būkles;

- 4.4. kvėpavimo organų ligos esant II-III laipsnio kvėpavimo nepakankamumui (J96.1);

- 4.5 lėtinės kepenų ligos esant II-III laipsnio kepenų nepakankamumui (K72.1);

- 4.6. lėtinės virškinamojo trakto ligos, lydimos organų funkcijų sutrikimų (K59, K66.0, K66.8, K91.1-91.5);

- 4.7. lėtinės inkstų ligos, esant III laipsnio inkstų nepakankamumui (N18.5), išskyrus dializuojamus pacientus;

- 4.8. komplikuotas cukrinis diabetas, kitos endokrininės sistemos ligos, esant III laipsnio funkcijos sutrikimui, kai nereikia stacionarinio aktyvaus gydymo (E10.41–E10.49, E.10.5, E11.41–E11.49, E11.5, E13.41–E13.49, E13.5, E14.41–E14.49, E14.5, E40–E46, E63, E85);

4.9. jungiamojo audinio ir raumenų bei skeleto ligos, esant III laipsnio funkcijos sutrikimui (M06.4, M06.8, M06.9, M07–M12, M14–M17, M19, M24.5–M24.9, M32–M36, M43.5–M43.9, M45–M47, M60–M62, M80, M84);“.

4.10. įvairios etiologijos pragulos, trofinės opos (E 10.73, E11.73, E13.73, I83.0, I83.2, L89, L97, L98.4);

4.11. būklės po netrauminės galūnės (-ių) amputacijos (I83.5);

4.12. būklės po juosmeninės stuburo dalies ir dubens lūžių bei po galūnių ar kitų kūno sričių sužalojimų (S32, S68, S72, S78, S88, S98);

4.13. sužalojimų, apsinuodijimų ir kitų išorinių poveikių padariniai (T90–T98);

4.14. išplitusi ir nepatikslinkta aterosklerozė (I70.9).

5. Stacionariųjų paliatyvios pagalbos paslaugų suaugusiems teikimo indikacijų sąrašas:

5.1. B20-24. Žmogaus imunodeficito viruso (ŽIV) liga. Terminalinė ŽIV ligos stadija esant gyvybei pavojingomis komplikacijoms, Karnovskio indeksas mažesnis kaip 10 %;

5.2. C00 –C96. Piktybiniai navikai. Neoperuoti navikai, kai yra atsparumas chemoterapijai ir (ar) radioterapijai (gydytojo onkologo išvada);

5.3. D10 – D36. Gerybiniai navikai. Nustatytas ligos progresavimas, Karnovskio indeksas ne didesnis kaip 40%;

5.4. D37 – D48 Nepatikslingos ir nežinomos eigos navikai. Nustatytas ligos progresavimas, Karnovskio indeksas ne didesnis kaip 40%;

5.5. D50- D89 Kraujo ir kraujodaros organų ligos bei tam tikri sutrikimai, susiję su imuniniais mechanizmais. Nustatytas ligos progresavimas, Karnovskio indeksas ne didesnis kaip 30%;

5.6. G12. Spinalinė (nugaros) raumenų atrofija ir su ja susiję sindromai. Progresuojanti raumenų atrofija, recidyvuojanti pneumonija, pseudobulbarinis ir/ar bulbarinis paralyžius, Bartelio indeksas ne didesnis kaip 20 balų;

5.7. G20, G35 – G37. Parkinsono liga. Demielinizuojančios centrinės nervų sistemos ligos. Dvipusė hemiparezė ir (ar) smegenėlių ir smegenų kamieno pažeidimo simptomai, ir (ar) recidyvuojanti pneumonija, ir (ar) pseudobulbarinis ir (ar) bulbarinis paralyžius, Bartelio indeksas ne didesnis kaip 20 balų;

5.8. G70; G71. Generalizuota miastenija ir kiti mioneuralinių jungčių sutrikimai. Pirminės raumenų ligos. Progresuojantis raumenų silpnumas ir (ar) sąmonės sutrikimai, ir (ar) pulmokardialinis nepakankamumas, ir (ar) kvėpavimo sutrikimas, Bartelio indeksas ne didesnis kaip 20 balų;

5.9. G91.1; G91.8; G93.1. Obstrukcinė hidrocefalija. Kita hidrocefalija. Anoksinis smegenų pžeidimas, neklasifikuojamas kitur. Chirurgiškai negydoma liga, tetraplegija, smegenų edema ar koma, Bartelio indeksas ne didesnis kaip 20 balų;

5.10. I50. Širdies nepakankamumas. Progresuojantis gydymui atsparus širdies nepakankamumas –D stadija, IV funkcinė klasė pagal NYHA, kai Bartelio indeksas ne didesnis kaip 20 balų;

5.11. J96.1; J96.9 Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas. Kvėpavimo nepakankamumas nepatikslingas. Progresuojantis gydymui atsparus kvėpavimo nepakankamumas. Arterinio kraujo parcialinis deguonies slėgis mažesnis nei 60 mmHg; arterinio kraujo parcialinis anglies dioksido slėgis didesnis nei 50 mmHg, kai Bartelio indeksas 20 balų;

5.12. K72. Lėtinis kepenų nepakankamumas. Lėtinio, greitai progresuojančio kepenų nepakankamumo terminalinė stadija ir gyvybei pavojingos komplikacijos. III laipsnio portinė hipertenzija, pasikartojantis kraujavimas iš išsiplėtusių venų, hepatinė encefalopatija, kai Bartelio indeksas 20 balų;

5.13. N18; N19. Lėtinis inkstų nepakankamumas. Nepatikslingas inkstų nepakankamumas (inkstų nepakankamumas, neklasifikuojamas kitaip; uremija, nekalsifikuojama kitaip). Lėtinio inkstų nepakankamumo terminalinė stadija, kai hemodializės nebetaikomos dėl kontraindikacijų ar atsisakius pačiam ligoniui, kai Bartelio indeksas 20 balų;

5.14. F00.0; F00.1; F00.2; F01.1-F01.3; F01.8; F01.9; F02.8. Demencija, sergant anksti prasidėjusia Alzheimerio liga (30.0). Demencija, sergant vėlai prasidėjusia Alzheimerio liga (G30.1). Demencija sergant atipiška arba mišria Alzheimerio liga (G30.8). Multiinfarktinė demencija, subkortikinė demencija, mišri kortikinė ir subkortikinė kraujagyslinė demencija. Kita kraujagyslinė demencija. Nepatikslinga kraujagyslinė demencija. Demencija sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur. Kai yra ryškus (sunkus) pažinimo sutrikimas, vertinant pagal trumpą protinės būklės tyrimą (MMSE) nuo 0 iki 8 balų, pagal BLESED demencijos skalę nuo 23 iki 28 balų;

5.15. Y95; R40.2 Koma. Pagal Glazgovo (Glasgow) komų skalę sveikatos būklės įvertinimas yra lygus 10 balų arba mažesnis;

5.16. 23. T91.3; S14.0; S14.1; T09.3; G04; G95; G99.2. Nugaros smegenų sužalojimo padariniai. Kaklinės dalies nugaros smegenų sutrenkimas ir pabrinkimas. Kiti nepatikslingi nugaros smegenų kaklinės dalies sužalojimai. Nugaros smegenų sužalojimas, lygis nepatikslingas. Encefalitas, mielitas ir encefalomyelitas. Kitos nugaros smegenų ligos. Mielopatija sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur (C41.2; C70.1; C72.0; D16.6; D32.1; D33.4; M43.1; M648.0 ir kt.) Kai yra tetraplegija, esant ASIA-A, B, C tipo pažeidimui C2-C5 lygyje ir yra tracheostoma ir (ar) pacientui reikalinga dirbtinė plaučių ventiliacija.

6. Paciento gydymo ir slaugos trukmę lemia stacionarinės palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugos poreikis:

- 6.1. objektyvi paciento būklė;
- 6.2. ligos eiga ir sunkumas;
- 6.3. pacientai skyriuje gali būti gydomi iki 120 d. per kalendorinius metus, į šį laiką įskaičiuojamas ir kitose slaugos ligoninėse gulėtas laikas;
- 6.4. paliatyvios pagalbos paslaugos teikiamos neribojant šių paslaugų teikimo trukmės.

REGISTRACIJA

Norint stacionarizuoti pacientą į Bukonių slaugos ir palaikomojo gydymo skyrių, reikia užsiregistruoti iš anksto. Tai Jūs galite padaryti darbo dienomis nuo **8.00 iki 17.00 val.** skambinant telefonu: 8 (349) 49744 arba 8 640 16765 arba atvykus į Bukonių slaugos ir palaikomojo gydymo skyrių adresu: Jaunystės g. 2, Bukonys, Jonavos raj.